



AUTÓ-FITT

Haszonjármű mosók



Gyártja: AUTÓ-FITT Kft., H-9400 Sopron, Somfalvi út 14.

Tel: (+36) 99 510-096, Fax: (+36) 99 510-096, Email: autofitt@autofitt.hu, Web: autofitt.hu


AUTÓ-FITT
MŰSZAKI TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS KERESKEDELMI KFT



A háromkefés mosó önjáró gép, a jármű áll, a gép mozog. Függetlenül a jármű típusától, a karosszériát kíméletesen tisztítja. A kefék a jármű alakját automatikusan követik. Az oldalkefék alul-felül csapágyazottak, masszív, tartós kivitel.



A kétkefés mozgókeretes, függőtengelyes mosó kíméletesen tisztítja a jármű elejét, oldalát és hátulját. Elöl és hátul lehetőség van a jármű közepének átfedéses mosására a tökéletes tisztítóhatás elérésére.



- Tűzihorganyzott váz
- Fröcskölés védelem
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Frekvenciaváltós kerékajátás
- LCD display a kezelőpulton
- Precíz samponadagolás
- Karbantartásmentes emelőhevederek

Programok a háromkefés gépnél:

- Busz, zárt dobozos kocsik
- Nyerges vontató, kamion
- Vontatós járműszerelvény
- Kisméretű haszonjármű
- Kétkefés-háromkefés prg.
- Tükörprogram (opció)
- Alvázmosás (opció)

Típus	AF-xx (háromkefés)			AF-xx-2MM (kétfékes)		
	AF-36	AF-40	AF-42	AF-36-2MM	AF-40-2MM	AF-42-2MM
Mosási magasság	3,6m	4,0 m	4,2 m	3,6 m	4,0 m	4,2 m
Mosási szélesség	2,6 m			2,6 m		
Mosási hossz	Járműhossz + 5 m			Járműhossz + 5 m		
Gépmagasság	4,7 m	5,1 m	5,3 m	4,1 m	4,5 m	4,7 m
Gépszélesség	4,65 m			4,65 m		
Géphosszúság	2,25 m			2,25 m		
Csarnokmagasság min.	4,9 m	5,3 m	5,5 m	4,2 m	4,6 m	4,8 m
Csarnokhossz (javasolt 25000)	Járműhossz + 7 m (25 m)			Járműhossz + 7 m (25 m)		
Csarnokszélesség min.	5,6 m			5,6 m		
Energiaellátás	El: 3*400V 6 kW, Víz:1" 4 bar, Lev: 6 bar			El.: 3*400V 6 kW, Víz:1" 4 bar		



AWS-42-4M

Nagy mosási kapacitású állókeretes haszonjármű/busz mosó. A gép áll, a jármű halad. Egy busz mosási ideje kb. 1 perc. Robosztus tüzhorganyzott váz, megbízható vezérlés, automata üzem, minimális karbantartási igény.



Típus	AWS-38	AWS-40	AWS-42	AWS-45
Mosási magasság	3,8 m	4,0 m	4,2 m	4,5 m
Mosási szélesség	2,7 m			
Gépmagasság	4,3 m	4,5 m	4,7 m	5,0 m
Gépszélesség	5,0 m			
Csarnokmag. (h)	4,8 m	5,0 m	5,2 m	5,5 m
Csarnok (b*I)	Szélesség: 5,6 m Hossz: 12,2 m			
Energiaellátás	3*400V 6 kW, víz:1" 4 bar, lev.: 6 bar			

Részletek:



Kezelőpult LCD kijelzővel



Speciális víz-fűvőkák



Kefefelerősítés. Könnyen cserélhető



Könnyen mozgó kábelkocsik



Külön kezelőpult a gépen



Masszív váz és erős hajtóműves motorok

Opciók:



Külön rendelhető kiegészítők:

- Víz visszaforgató
- Alvázmosó és vízellátó
- Kerékvezető
- Tetővédő ív tetőkeféhez
- Wax adagoló szivattyú
- Rozsdamentes szekrények
- Áztató kapu, habkapu
- Magasnyomású kapu
- Tükörprogram
- Spirálkefe, extra kefeszín
- Fotócellás közlekedési lámpa

A gépeket forgalmazza:

Autó-Fitt Kft,
H-9400, Sopron, Somfálvi út 14.
Tel: 99/510-096, www.autofitt.hu

